



DEPUR
calabria



MATERIA
UP



HO.RE.CA.
FRIGOGASATORI
WATER COOLERS

MATERIA UP

Facile da usare... Grande performance!
Easy to use... Good performance!



Functionality :

- Facilità di ispezione
- Raccogligocce regolabile cm 37,31,25,19,13.
- Elettrovalvola di sicurezza in ingresso *
- Struttura in acciaio inox 304
- Allarme filtro e lampada uv (programmabile) *
- Report litri erogati *

- Easy to inspection
- Adjustable drip tray cm 37,31,25,19,13
- Inlet safety solenoid valve *
- Stainless steel 304
- Filter and uv lamp alarm (programmable)*
- Report of liters dispensed *



Destinata al settore Ho.Re.Ca, Materia Up è un refrigeratore d'acqua professionale che risponde con efficienza alle esigenze di tutte le tipologie di ristoranti, bar, mense, ufficio etc. dal più piccolo al più grande. Look giustificato per un'ampia esigenza in tutti gli ambienti, Materia Up è dotata di tre rubinetti che forniscono un'ottima facilità e sveltezza nell'erogazione delle tre acque : ambiente, liscia fredda e gassata. Il refrigeratore d'acqua Materia Up anche in condizioni di lavoro estremo garantisce ottime prestazioni di acqua refrigerata a scelta tra quella liscia fredda o frizzante fredda.



Designed for the Ho.Re.Ca sector, Materia Up is a professional water cooler that efficiently meets the needs of all types of restaurants, bars, canteens, offices, etc. from the smallest to the largest. Look justified for a broad need all uses, MateriaUp is equipped three taps that provides excellent ease and speed in selecting the type of water: ambient, still cold and sparkling. The MateriaUp water cooler even in conditions of extreme work guarantees excellent performance of chilled water to be chosen between the still cold or sparkling cold.

EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



* Disponibile solo nella versione "STAR"
Available Only in the version "STAR"

MODELLO/MODEL	MATERIA UP 80	MATERIA UP 120
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
PRESISSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar)	2,5 / 5	2,5 / 5
RUBINETTI / TAPS	3	3
CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUMPTION	700 W	900 W
MISURE (L X P X H) / MEASURES (WxDxH) CM:	359X657X520	359X657X640

MATERIA UP OFFICE



Materia UP Office , perfetta per uso ufficio, mense, sale d'attesa etc. con l'abbinamento del cabinet di supporto, costruito interamente in acciaio inox inossidabile 304. Studiato appositamente per il refrigeratore d'acqua Materia. Il cabinet di supporto è comodo per inserire all'interno la bombola di co2 di varie misure (4kg o 10 kg) con la possibilità di fissaggio grazie alla staffa al suo interno. Predisposizione dei fori per il passaggio dei tubi dell'acqua della rete idrica e del cavo elettrico di alimentazione, piedini regolabili, chiusura a chiave (in dotazione n. 2 chiavi), predisposizione per il fissaggio a muro o a pavimento. Erogazione dell'acqua liscia ambiente ,fredda liscia e fredda frizzante.



Materia UP Office, perfect for office use, canteens, waiting rooms etc with the combination of the support cabinet, built entirely in stainless steel 304. Designed specifically for the water cooler Materia. The support cabinet is convenient to fit the co2 cylinder of various sizes (4 kg or 10 kg), with the possibility of fixing them thanks to the bracket inside, predisposition of the hoses for the passage of the water network and of the electric cable, adjustable feet, key lock (supplied with 2 keys), predisposition for wall or floor fixing. Dispensing of water : ambient, cold and sparkling cold.

EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL

MATERIA UP OFFICE 80

MATERIA UP OFFICE 120

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar)	2,5 / 5	2,5 / 5
RUBINETTI / TAPS:	3	3
CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUMPTION	700 W	900 W
PESO NETTO CON CABINET / NET WEIGHT WITH CABINET (KG)	55	58
MISURE (LXPXH) /MEASURES (WXDXH) CM:	370X660X1137	370X660X1150

Riservato il diritto di modifiche senza preavviso / Features subject to change without notice

ACCESSORI / ACCESSORIES



CESTELLO LAVABOTTIGLIE

Cestello universale per lavastoviglie professionale. Capacità max: 16 bottiglie Diametro max: 15 cm. Altezza max: 24 cm. Dimensioni: 50x50x20 cm

BOTTLE - WASHING

Universal basket for profes Max caapacity: 16 bottle Max diameter: 15 cm. Mi Dimensions: 50x50x20 c



FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI

Grazie alla filtrazione a carboni attivi con spessore di filtraggio 0,5 micron, elimina tutti gli odori sgradevoli, sostanze chimiche, come il cloro, le fibre di amianto ed alcuni organismi come il cryptosporidium.

ACTIVE CARBON FILTER

Active carbon filtration with a filtering of 0.5 microns, removing all unpleasant odors, chemicals such as chlorine, the asbestos fibres and microorganisms including cryptosporidium.



TESTATA ACCESSORIATA PER FILTRO

Un sistema di sgancio rapido del filtro, per avere una manutenzione del frigo-gassatore con pulizia e comodità. Dotato di riduttore di pressione acqua, tarato a 2,5 bar e un contalitri elettronico per avere un maggiore controllo sui litri erogati d'acqua.

FILTER HEAD ACCESSORIZED

A quick release system of the filter, to have a cleanliness and comfort on the maintenance of the water cooler. Included a water pressure reducer, calibrated at 2.5 bar and a electronic flow meter to have more control to the liters of water dispensed.



SANIFICANTE

Un prodotto studiato attentamente per la pulizia e la sanificazione dell'impianto.

SANITIZING PRODUCT

A product designed carefully for cleaning and sanitizing the system.



PITONE CON RICIRCOLO

Un sistema per mantere in refrigerazione i tubi che portano acqua ad una colonna di erogazione, in modo da avere sempre una costante refrigerazione dell'acqua.

PYTHON WITH RECIRCULATION PUMP

A system to keep cooled, the water still and sparkling, also outside the water cooler, for example from the water cooler, to the column dispensing.



BOMBOLA CO2

Bombole di co2, per un pieno di acqua gassata. Disponibili in quattro formati, ricaricabile da 4 kg. e non ricaricabile da 600, 850 e 1200 gr.

CO2 CYLINDER

Co2 cylinder for a full of sparkling water Available in four sizes: 4 kg. rechargeable and non-rechargeable 600, 850 and 1200 gr.



TUBO PER ALTA PRESSIONE

Il tubo per alta pres sione, collegandolo alla bombola ricaricabile di CO2 fornisce più comodità nel spostare o sganciare la bombola in ogni momento, evitando di guastare il regolatore di CO2.

CO2 HOSE FOR HIGH PRESSURE

High pressure hose, connected to the rechargeable CO2 cylinder, provides more comfort in disengage the cylinder at all times, avoiding to tamper of the co2 regulator.



REGOLATORE DI PRESSIONE CO2

Regolatore di CO2 con manometri per indicare la quantità di gas nella bombola e il livello di pressione gas per indicazione gas satura. Dispone di una valvola di sfatto per eliminare pressione dal circuito del riduttore.

CO2 REGULATOR

Co2 regulator with pressure gauges, indicating the amount of gas in the cylinder and gas level for setting the carbonation. It has a relief valve for removal pressure from the reducer circuit.



SICUREZZA BOMBOLE CO2

Ancoraggio, per mantenere in sicurezza la bombola di CO2 ricaricabile.

SAFTY FOR CO2 CYLINDER

To keep safe the rechargeable Co2 cylinder.



LAMPADA UV 24 W

Utilizzando uno sterillizzatore UV garantisce l' assenza di microrganismi senza modificare le caratteristiche fisico chimiche dell'acqua.

UV LAMP 24 W

Using a UV sterilizer guarantees the absence of microorganisms without altering the chemical physical characteristics of the water.

**DEPURCALABRIA di Salvatore
Scozzafava Via Cassiodoro, 113
88100 CATANZARO (CZ)
Cell 338 1632473
P.IVA 03306410790
www.depurcalabria.it**

FRIGOGASATORI HO.RE.CA SOPRABANCO HO.RE.CA WATER COOLERS OVERCOUNTER



- Involucro in inox
- Facile apertura per manutenzione o ispezione.
- Vaschetta raccogli gocce regolabile su cinque livelli differenti cm: 37,31,25,19,13.
- Erogazione contemporanea di due acque
- Anti allagamento (solo nella versione STAR)
- Rubinetti meccanici con compensatore

- Stainless steel case
- Easy opening for maintenance or inspection.
- Drip tray adjustable on five different levels cm: 37,31,25,19,13.
- Simultaneous delivery of two waters
- Anti flooding (only in the STAR version)
- Mechanical taps with compensator

MATERIA UP

Destinata al settore Ho.Re.Ca, Materia Up è un refrigeratore d'acqua professionale che risponde con efficienza alle esigenze di tutte le tipologie di ristoranti, bar, mense etc, dal più piccolo al più grande. Grazie alla sua maneggevolezza e comfort nell'utilizzo, ma soprattutto per la sua straordinaria affidabilità, il refrigeratore d'acqua Materia Up, anche in condizioni di lavoro estremo, garantisce l'erogazione di 120 lt/h di acqua fredda tra liscia fredda e fredda gassata. Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio. Grazie al suo rivestimento in acciaio inox offre un design moderno, duraturo nel tempo. Erogazione dell'acqua: liscia a temperatura ambiente, liscia fredda e fredda frizzante.

MICROPROCESSORE INTELLIGENTE (Versione STAR)

Dotato di un microprocessore per controllare e impostare tutte le funzioni: report dei litri d'acqua erogata, impostazione litri e giorni per allarme filtro e lampada UV (opzione on-off), dotata di elettrovalvola in entrata.

ACCESSORI OPZIONALI: Regolatore CO₂; Bombola CO₂; Filtro acqua; Lampada UV; Kit installazione.



EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MATERIA UP

Designed for the Ho.Re.Ca sector, Materia Up is a professional water cooler, that responds efficiently to the needs of all types of restaurants, bars, canteens, etc from the smallest to the largest.

Thanks to its handling and comfort in use, but above all because of its extraordinary reliability, the Materia Up water cooler, even under extreme working conditions, guarantees the supplying of 120 lt/h of cold water. The cooling system is with the ice bank. Thanks to its coating in stainless steel offers a modern design. Water supply: still water at room temperature, still cold and sparkling.

INTELLIGENT MICROPROCESSOR (STAR version)

Equipped with a microprocessor to control and set all functions: liters of water delivered, Setting liters and days for alarm filter and uv lamp (on-off option), equipped with inlet electrovalve.

OPTIONAL ACCESSORIES: CO₂ regulator; CO₂ cylinder; Water filter; UV lamp; Installation kit.

MODELLO/MODEL

MATERIA UP 80

MATERIA UP 120

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY

230 V 50 Hz

230 V 50 Hz

PRESIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max (bar)

2,5 / 5

2,5 / 5

RUBINETTI MECCANICI / MECHANICAL TAPS

3

3

CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUMPTION

700 W

900 W

Riservato il diritto di modifiche senza preavviso / Features subject to change without notice

FRIGOGASATORI HO.RE.CA SOPRABANCO HO.RE.CA WATER COOLERS OVERCOUNTER



*Drip tray +186 mm



- Involucro in inox
- Facile apertura per manutenzione o ispezione.
- Vaschetta raccolgli gocce regolabile su cinque livelli differenti cm: 37,31,25,19,13.
- Erogazione contemporanea di due acque
- Anti allagamento (solo nella versione STAR)
- Rubinetti meccanici con compensatore

- Stainless steel case
- Easy opening for maintenance or inspection.
- Drip tray adjustable on five different levels cm: 37,31,25,19,13.
- Simultaneous delivery of two waters
- Anti flooding (only in the STAR version)
- Mechanical taps with compensator

EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL

MATERIA UP 80- 120

SISTEMA DI RFRIGERAZIONE / COOLING SYSTEM BANCO GHIACCIO 20LT/ ICE BANK 20 LT.

LT/H 80- 120

CAPACITÀ RFRIGERAZIONE / REFRIGERATION CAPACITY

✓

CONDENSAZIONE A VENTILAZIONE FORZATA/ FORCED VENTILATION CONDENSATION

✓

ENTRATA ACQUA/ INLET WATER mm

3/8

ENTRATA CO2/ INLET CO2 mm.

3/8

RUBINETTI COMPENSATORI / COMPENSATOR TAPS

3

CARBONATORE ACQUA FRIZZANTE / CARBONATOR SPARKLING WATER 316 L INOX 2 LT. / STAINLESS STEEL 316L 2 LT.

RIVESTIMENTO ESTERNO / CABINET

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL

SERPENTINE ACQUA FREDDA- ACQUA GASSATA / COLD WATER SERPENTINE

316 L INOX / STAINLESS STEEL 316L

TERMOSTATO/THERMOSTAT

MECCANICO/MECHANIC: 3°C - 10°C

SALVAGOCCE REGOLABILE/ADJUSTABLE DRIP TRY cm.

37,31,25,19,13.

ASSORBIMENTO/ ABSORPTION

700 - 900 WATT

POTENZA FRIGORIFERA/ COOLING POWER

800 - 1000 WATT

PRESSIONE DI ESERCIZIO/ OPERATING PRESSURE

2,5 - 5 BAR

ALIMENTAZIONE ELETTRICA/ POWER SUPPLY

230 V 50 Hz

COMPRESSORE CV. / COMPRESSOR HP.

3/8

PESO KG. / WEIGHT KG.

38

DIMENSIONI (LXPXH) mm. /DIMENSIONS (WxDxH) mm.

359X657X520 - 359 X 656 X 640



MATERIA UP

Riservato il diritto di modifiche senza preavviso / Features subject to change without notice

www.depurcalabria.it