



DEPUR
calabria 




MATERIA
IN



HO.RE.CA.
FRIGOGASATORI
WATER COOLERS

MATERIA IN

Facile da usare... Grande performance!
Easy to use... Good performance!



- Pompa Ricircolo refrigerazione (optional)
- Facilità d'ispezione
- Elettrovalvola di sicurezza in ingresso *
- Struttura in acciaio inox 304
- Allarme filtro e lampada uv *
- Report litri erogati *
- Display LCD *
- Anti allagamento *

* (Versione Star)

- Easy to inspection
- In-let safety soleinod valve *
- Stainless steel 304
- Filter and uv lamp alarm (programable) *
- Display LCD (Supplied) *
- Filter and uv lamp alarm (programable)*
- Report liters dispensed *
- Refrigeration recirculation (optional)

* (Star Version)

Destinata al settore Ho.Re.Ca, Materia In è un refrigeratore d'acqua professionale che risponde con efficienza alle esigenze di tutte le tipologie di ristoranti, bar mense, ufficio etc. dal più piccolo al più grande. Look giustificato per un'ampia esigenza in tutti gli ambienti. Materia In collegata alla colonna "Materia Genius" dotata di una tastiera elettronica, fornisce un'ottima facilità e sveltezza nel selezionare il tipo di acqua da erogare a scelta in tre diverse funzioni: "Push button", "Portion controll" small or large, programmabile per il tipo di bicchiere o bottiglia che si desidera riempire.

Il refrigeratore d'acqua Materia In anche in condizioni di lavoro estremo garantisce l'erogazione di 120 lt/h di acqua refrigerata a scelta tra quella liscia fredda o frizzante fredda.

EROGAZIONE ACQUA
WATER SUPPLY



EROGAZIONE ACQUA "VERSIONE SILVER"
WATER SUPPLY "SILVER VERSION"



MODELLO/MODEL	MATERIA IN 80	MATERIA IN 120
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / POWER SUPPLY	230 V 50 HZ	230 V 50 HZ
PRESSIONE ACQUA / WATER PRESSURE min/max(bar)	2,5 / 5	2,5 / 5
USCITE ACQUA / WATER OUTLETS	3	3
CONSUMO ELETTRICO / POWER CONSUMPTION	700 W	900 W
MISURE (LXPXH) / MEASURES (WXDXH) CM:	359X470X520	359X657X640
PESO NETTO/ NET WEIGHT (KG)	30	33



CESTELLO LAVABOTTIGLIE

Cestello universale per lavastoviglie professionale. Capacità max: 16 bottiglie. Diametro max: 15 cm. Altezza max: 24 cm. Dimensioni: 50x50x20 cm.

BOTTLE - WASHING BASKET

Universal basket for professional dishwasher. Max capacity: 16 bottles. Max diameter: 15 cm. Max height: 24 cm. Dimensions: 50x50x20 cm.



FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI

Grazie alla filtrazione a carboni attivi con spessore di filtraggio 0,5 micron, elimina tutti gli odori sgradevoli, sostanze chimiche, come il cloro, le fibre di amianto ed alcuni organismi come il cryptosporidium.

ACTIVE CARBON FILTER

Active carbon filtration with a filtering of 0.5 microns, removing all unpleasant odors, chemicals such as chlorine, the asbestos fibres and microorganisms including cryptosporidium.



TESTATA ACCESSORIATA PER FILTRO

Un sistema di sgancio rapido del filtro, per avere una manutenzione del frigorifero con pulizia e comodità. Dotato di riduttore di pressione acqua, tarato a 2,5 bar e un contaltri elettronico per avere un maggiore controllo sui litri erogati d'acqua.

FILTER HEAD ACCESSORIZED

A quick release system of the filter, to have a cleanliness and comfort on the maintenance of the water cooler. Included a water pressure reducer, calibrated at 2.5 bar and a electronic flow meter to have more control to the liters of water dispensed.



SANIFICANTE

Un prodotto studiato attentamente per la pulizia e la sanificazione dell'impianto.

SANITIZING PRODUCT

A product designed carefully for cleaning and sanitizing the system.



PITONE CON RICIRCOLO

Un sistema per mantenere in refrigerazione i tubi che portano acqua ad una colonna di erogazione, in modo da avere sempre una costante refrigerazione dell'acqua.

PYTHON WITH RECIRCULATION PUMP

A system to keep cooled, the water still and sparkling, also outside the water cooler, for example from the water cooler, to the column dispensing.



BOMBOLA CO2

Bombole di CO2, per un pieno di acqua gassata. Disponibili in quattro formati, ricaricabile da 4 kg. e non ricaricabile da 600, 850 e 1200 gr.

CO2 CYLINDER

CO2 cylinder for a full of sparkling water. Available in four sizes: 4 kg. rechargeable and non-rechargeable 600, 850 and 1200 gr.



TUBO PER ALTA PRESSIONE

Il tubo per alta pressione, collegandolo alla bombola ricaricabile di CO2 fornisce più comodità nel spostare o sganciare la bombola in ogni momento, evitando di guastare il regolatore di CO2.

CO2 HOSE FOR HIGH PRESSURE

High pressure hose, connected to the rechargeable CO2 cylinder, provides more comfort in disengage the cylinder at all times, avoiding to tamper of the CO2 regulator.



REGOLATORE DI PRESSIONE CO2

Regolatore di CO2 con manometri per indicare la quantità di gas nella bombola e il livello di pressione gas per indicazione gassatura. Dispone di una valvola di sfogo per eliminare pressione dal circuito del riduttore.

CO2 REGULATOR

CO2 regulator with pressure gauges, indicating the amount of gas in the cylinder and gas level for setting the carbonation. It has a relief valve for removal pressure from the reducer circuit.



SICUREZZA BOMBOLE CO2

Ancoraggio, per mantenere in sicurezza la bombola di CO2 ricaricabile.

SAFTY FOR CO2 CYLINDER

To keep safe the rechargeable CO2 cylinder.



LAMPADA UV 24 W

Utilizzando uno sterilizzatore UV garantisce l'assenza di microrganismi senza modificare le caratteristiche fisico chimiche dell'acqua.

UV LAMP 24 W

Using a UV sterilizer guarantees the absence of microorganisms without alternating the chemical physical characteristics of the water.